研磨材製品に関するご注意

■手作業でお使いになる場合にお読みください。

注意 安全にご使用いただくために

この製品のご使用にあたっては下記事項をよくお読みください。
正しく使われない場合、破壊・飛散して失明、ケガ等をすることがあります。

1.工具等で回転させながらのご使用はお避けください。
2.眼・身体の保護のため、使用時には安全メガネ、安全帽、皮手袋、長袖服等を着用ください。
3.梱包の中に砂粒が落ちている場合があります。開封時は目に入らないようご注意ください。
4.光沢のある被研磨面を磨く場合には、予め目立たない部分で試して仕上がりをご確認ください。
5.火のそばに近づけないでください。
6.廃棄時は、プラスチック類として各市町村の定める方法に従い処理してください。

■グラインダーあるいはサンダーをお使いになる場合にお読みください。

警告 安全にご使用いただくために

この製品を正しく使われない場合、破壊・飛散して失明、ケガ等をすることがあります。
使用時に下記の内容をよく読み、正しくご使用ください。

最高使用回転数以下で使用

①梱包箱あるいは製品に表示された最高使用回転数以下でご使用ください。

安全保護具の着用

①眼、顔面の保護のため、使用時には安全メガネ、または顔面カバーを着用してください。
②身体の保護のため、使用時には安全帽、皮手袋、長袖服、安全靴等を着用してください。
③研磨粉塵を吸わないよう、使用時には防塵マスクを着用してください。

保存方法

①この製品は常温、常湿の屋内に保存してください。
②直射日光、乾燥状態の所に長時間放置しないでください。

グラインダーあるいはサンダーへの取り付けと使用上の注意

①使用時に製品の外観に傷、破損等がないことを確認してください。
②センターを合わせ、正しく取り付けてください。
③使用時に1分間の空回転をし、振動のないことを確認してからご使用ください。
④強く押しつけず、できるだけツールの自重で使用してください。
⑤使用中は回転部分に触れないでください。
⑥使用中に振動、異常音が発生した場合は、直ちに回転を停止し、原因を確認してください。
⑦研磨により、火花が発生することがありますので燃えやすいものは遠ざけて作業をしてください。
⑧製品の交換は、スイッチを切り、さらに電源プラグあるいはカプラを抜いてから行ってください。
⑨使用するグラインダーあるいはサンダーの取扱説明書をよく読み、正しく使用してください。
⑩廃棄時は、プラスチック類として各市町村の定める方法に従い処理してください。

■切断砥石をお使いになる場合にお読みください。

切断砥石の安全な使い方	事故・危険
●乾式切断作業に使用してください。	破壊、けが
●グラインダの仕様に適合しない場合は使用しないでください。砥石の孔径を改造しないでください。	破壊、けが
●砥石の最高使用周速度（最高使用回転数）以下で必ず使用してください。	破壊、けが
●切断専用砥石カバー（砥石の1／2以上を覆うもの）を取付け、切断専用フランジを使用してください。	けが
●取付けフランジの外径は、砥石外径の1／4以上で、固定側フランジと移動側フランジは外径と接触幅が等しく逃げ部のあるものを使用してください。	破壊、けが
●砥石に、カケ、ひずみ、ヒビワレ、水ぬれ、油ぬれなどの使用上有害な欠陥がないことを確認してください。	破壊、けが
●防じんメガネ・防じんマスク・耳せん・手袋などの保護具を着用し、除じんと換気に注意して使用してください。	失明、じん肺、聴力障害、けが
●試運転は作業開始前には1分間以上、砥石交換時には3分間以上行ってください。砥石の取付けや試運転は、安全教育修了者（労働安全衛生法）が行ってください。	破壊、けが
●作業周辺の安全と引火物の有無を確認し、火花の飛散をしゃへい板などで防止してください。	けが、引火爆発
●砥石の回転方向に立ったり、回転中の砥石には手指を触れないでください。	けが
●砥石の側面は、絶対に使用しないでください。	破壊、けが
●砥石を無理に切断物に押しつけたり、ねじったりしないでください。切断物はしっかりと固定してください。	破壊、けが
●外径が小さくなった砥石は、他の機械で再使用しないで廃棄してください。	破壊、けが
●砥石を落としたり、ぶつけたり、たたいたり、踏みつけたりしないでください。	破壊、けが
●直射日光を避け、湿気の少ない平らな所に、所定の箱に入れて平積み保管してください。	
●この製品は製造日より3年以内に使用してください。	

商品のご注文は下記販売店へどうぞ。

仕様及び外観は、予告なく変更される事がありますので、ご了承ください。本書に記載してある事項、技術上の資料並びに勧告はすべて、当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について絶対的な保証はしません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任もすべて負うものとします。売主及び製造者の義務は不良であることが証明された製品を取り替えることだけであり、それ以外の責任は、ご容赦ください。本書に記載されていない事項若しくは勧告は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り当社は責任を負いません。

●このカタログの記載内容は、平成26年10月1日現在のものです。
●3M、Scotch、キュービトロン、スコッチ・ブライト、スピードグラス、スコッチ・ウェルド、VHB、セーフティ・ウォーク、セーフ・ティーグ、マキシム、 BX、 E-A-R、 プッシュインス、リーガロイは、3M社の商標です。

スリーエム ジャパン株式会社
MROカスタマーソリューションズビジネス統轄部

Please Recycle. Printed in Japan
© 3M 2014. All rights reserved
MRO-010-E(101410)PN

カスタマーコールセンター
製品についてのお問い合わせはナビダイヤルで
0570-022-123
ナビダイヤル® 市内通話料金でご利用いただけます。
受付時間／8:45～17:15 月～金（土・日・祝・年末年始は除く）

3M™ MRO製品
現場で役立つツール

溶接作業編

現場の技とカラダをしっかりサポート。

つくり込んだ品質で、カンタン、確実、安全を実現します。

サビ・黒皮除去
開先加工

切断・板金加工

溶 接

異種材料の接合に

スパッタ・溶接焼け除去
仕上げ

工場の補修・
保全に

いい道具で、いい仕事をお手伝いしたい。そんな願いから、
「こんなものがあったらいいな」という現場の皆様の声をもとに、
私たちの多様な技術とアイデアでつくり込んだ製品群を、
3M™ MRO（Maintenance, Repair & Operation）製品
「現場で役立つツール」としてまとめました。
いずれの製品もすでに実際にお使いいただき、
評判をいただいているものばかりです。
見かけはほとんど同じですが、道具としての使いやすさと、
ひと味違う特長が高く評価されています。
きれいで安全な現場づくり、作業性と生産性の向上に
ぜひお役立てください。

切断・板金加工

CUBITRON™ II

3Mが誇る3M™ キュービトロン™ II 製品が作業効率とコストを改善

ワークの切断に

"速さ"と"長持ち"を
両立した切断砥石

3M™ 切断砥石 CBT100

切断速さと耐久性を両立。交換回数の削減と作業時間の短縮で大幅な効率アップを実現します。

バリ取りや切断スラグの除去に

難削材にも適した
研磨ディスク

3M™ キュービトロン™ II
ファイバーディスク
982C・987C

グライダー研磨作業の時間を大幅に短縮し、製造現場の生産性を向上・コスト低減をサポートします。

高い研削力と
長寿命を両立

3M™ キュービトロン™ II
レジンボンドクロスベルト
984F

3Mの開発した「精密成型セラミック砥粒」により高い研磨力が持続するベルト状研磨材です。

ワークの保護・
結束に粘着テープ



火花やスパッタから
ワークを守る

3M™ ガラスクロステープ
361R

耐熱性と難燃性にすぐれているうえ、剥離も容易。ワークのマスキングに適しています。

作業者の体を守る3種の神器

呼吸が楽な弁付き
マスク

3M™ 使い捨て式防じんマスク
8805-DS2

呼吸を楽にする弁付きの国家検定（区分2）合格品です。

ただかけるだけで
ジャストフィット

3M™ セキュアフィット™
クリアレンズ保護めがね
SF201AF/
グレーレンズ保護めがね
SF202AF

圧力を分散させることで圧迫感を軽減し、驚異的な装着感を実現しました。



片手で簡単に装着できる耳せん

3M™ E-A-R™
プッシュインス™ 耳栓
318-4000（ひもなし）
318-4001（ひもあり）

初めての人も片手で簡単確実に装着できます。
ひも付きタイプもあります。

サビ・黒皮除去～開先加工

黒皮除去・開先加工に

スムーズな
研磨作業性

3M™ キュービトロン™ Ⅱ
ファイバーディスク
982C・987C

グライダー研磨作業の時間を大幅に短縮し、製造現場の生産性を向上・コスト低減をサポートします。

削り過ぎない
不織布研磨ベベル

スコッチ・ブライト™
ベベル

飛散物の心配をせずに、ワイヤーブラシより安全、迅速に作業できます。電動用とエアー用があります。

手作業でのサビ取り、汚れ落としに

作業に差がでる
プロ仕様

スコッチ・ブライト™
工業用パッド 7447PRO

通常の7447に比べて2倍の研磨スピード。
寿命も20～30%アップしています。（当社比）

定番ロングセラーの
ハンドパッド

スコッチ・ブライト™
工業用パッド

なじみ性にすぐれ、サンドペーパーのように目詰まりしません。代表的なスコッチ・ブライト™ 工業用パッド7447（#320相当）をはじめ、8種類の番手をラインアップしています。

スコッチ・ブライト™ 不織布表面処理材が安全な前処理を実現

ワークの保護に



火花やスパッタから
ワークを守る

3M™ ガラスクロステープ
361R

耐熱性と難燃性にすぐれているうえ、剥離も容易。ワークのマスキングに適しています。

作業者の体を守る3種の神器

お求めやすいカップ型

3M™ 使い捨て式防じんマスク
8205-DS2

シンプルなカップ型で、溶接ヒューム作業にもお使いいただける国家検定（区分2）合格品です。

防曇コーティングを施した傷に強いポリカーボネートレンズ

3M™ BX™ クリアレンズ
保護めがね
11471-00000

あらゆる作業に適した無色透明のレンズです。
屋外の作業でもUVカット効果に優れたレンズが有害な紫外線から眼を守ります。

圧迫感が気になる方に

3M™
E-A-R™ プッシュ・インズ™
耳栓ミニ
318-1000（ひもなし）
318-1001（ひもつき）

外耳通の小さい方や圧迫感が気になる方にもフィットします。（ひも付きもあります）

溶接

信頼のブランド、3M™ スピードグラス™ 自動遮光溶接面

TIG溶接に

多彩な調整機能がある高性能タイプ

3M™ スピードグラス™
自動遮光溶接面 9100シリーズ

疲れにくい最適重心設計。多彩な調整機能で、遮光度や戻り時間など作業に合わせた設計ができます。
- スタンダードビュー、ワイドビュー、エクストラワイドビューの3タイプ
- 7段階の遮光度調整、光感度は5段階
- 仮溶接モード、研磨作業モード、常時遮光モードもついてさまざまな作業に対応
- 大きなサイドウインドウで左右の視野を確保

CO_2、MAG溶接に

機能を絞って高いコストパフォーマンスを実現

3M™ スピードグラス™
自動遮光溶接面 100シリーズ

新設計液晶フィルターを搭載しつつ機能を絞ることで高いコストパフォーマンスを実現。遊び心のあるグラフィックデザインもご用意しました。
- CO_2溶接に必要な機能に絞って、高いコストパフォーマンスを実現
- 手持ち面とほぼ同重量465gを実現
- 軽量で首や背中への負担が少ない
- 遮光度可変のフィルターと遮光度固定のフィルターをラインアップ

新機能「クイックラッチ搭載」

接顔部がやわらかい軽量
シリコン製面体

3M™ 取替え式マスク6500シリーズ

ヘルメット等を外さずにワンタッチでマスクの着脱が可能。（クイックラッチ）水分補給やコミュニケーション時に便利です。

長時間の作業に適した
カップ型防じんマスク

3M™ 使い捨て式防じんマスク
8805-DS2

排気弁付きで呼吸が楽なカップ型。溶接ヒューム作業にもお使いいただける国家検定（区分2）合格品です。

溶接が難しい箇所や異素材の接合に



扱いやすい金属用
構造用接着剤

3M™ スコッチ・ウェルド™
EPX™ 接着剤
メタルグリップ

ノズルの中で2液を混合して吐出する扱いやすいガン型アプリケーターで、塗布作業が簡単。油面接着も可能です。

高強度の
構造用接合テープ

3M™ VHB™
アクリルフォーム
構造用接合テープ
Y-4920/4930

柔軟で強靭なアクリルフォーム基材の両側にアクリル系粘着剤を持つ接合材。高い剥離強度で特に面接合に威力を発揮します。

スパッタ・溶接焼け除去～仕上げ

溶接後の処理から仕上げまで、用途に応じた研磨材製品

スパッタやビードの除去に

スムーズな研磨作業性

3M™ キュービトロン™ Ⅱ
ファイバーディスク
982C・987C

グライダー研磨作業の時間を大幅に短縮し、製造現場の生産性を向上・コスト低減をサポートします。

溶接焼けの除去に

削り過ぎない
不織布研磨ベベル

スコッチ・ブライト™
ベベル

飛散物の心配をせずに、ワイヤーブラシより安全、迅速に作業できます。電動用とエアー用があります。

ワークの表面仕上げに

弾力性がありよくなじむ
不織布研磨ベルト

スコッチ・ブライト™
仕上げベルト

不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせたベルト。アルミやステンレスの化粧仕上げにも向いています。



定番ロングセラーの
ハンドパッド

スコッチ・ブライト™
工業用パッド

なじみ性にすぐれ、サンドペーパーのように目詰まりしません。代表的なスコッチ・ブライト™ 工業用パッド7447（#320相当）をはじめ、8種類の番号をラインアップしています。

ステンレスワークの最終仕上げに

お得なスプレータイプの
クリーナー

3M™
ステンレスクリーナー
Pボトル

ステンレスなどの金属の汚れ落とし。伸びがよく使いやすく、また再汚染防止の保護効果もあります。

作業者の体を守る3種の神器

防臭機能付きカップ型防じんマスク

3M™ 使い捨て式防じんマスク
9913JV-DS2

活性炭付きフィルターで刺激臭や有機臭を除去。溶接ヒューム作業にもお使いいただける国家検定（区分2）合格品です。

明るく感じるイエローレンズの保護メガネ

3M™ BX™
保護めがね
イエローレンズ
11524-00000

イエローレンズの採用で明るく感じるため、薄暗い中での作業や検査作業などに適しています。

片手で簡単に装着できる耳せん

3M™ E-A-R™
プッシュインス™ 耳栓
318-4000（ひもなし）
318-4001（ひもあり）

初めての人も片手で簡単確実に装着できます。
ひも付きタイプもあります。

工場の補修・保全に

工場内のさまざまな安全対策に

自重の約10倍の
オイルを吸収

3M™ 液体吸収材
オイルソーベント
シートタイプ T-151J

不織布製の高性能オイル吸収材。あらかじめオイル漏れの可能性のある部位に配置することで流出事故を防止できます。



シマ鋼板にも貼れる
すべり止めテープ

3M™ セーフティ・ウォーク™
すべり止めテープ
タイプA（凹凸面／シマ鋼板用）

貼るだけの簡単な作業で、事故を未然に防止。シマ鋼板に貼れるタイプから屋内用の透明タイプまでをラインアップ。

ペイントより容易で
長持ち

3M™
プラスチックフィルムテープ／
ストライプテープ

貼るだけで作業エリアや危険区域を表示し、工場内の安全性を向上できます。色が多いので配管の識別などにも。



マットで足腰の
疲労を軽減

3M™
セーフ・ティーグ™ マット

マットが衝撃を吸収するので作業者の疲労を軽減する効果があります。すべり止め効果もあり事故の未然防止に役立ちます。

シャープな切れ味と優れた持続性

プロ仕様のカッター

Scotch™
チタンコートカッター
PRO

チタンコーティングでシャープな切れ味が持続する大好評の「スコッチ™ チタンコートカッター」のプロフェッショナル

お求めやすい
エントリータイプ

3M™
ノーマット™ カーペット
マット3100

2種類の繊維の組み合わせと、凹凸構造によって、土砂、水分を取り除いて閉じ込め、土砂、水分の侵入や拡散を防ぎます。

工具棚や工具箱の定番品

JIS適合品でお求めやすい
ビニルテープ

3M™
電気絶縁用ビニルテープ
No.117

柔軟性と高い接着力があり、絶縁以外にも結束、識別、固定などに幅広く活躍します。鉛フリー、全10 色。

水漏れ等、様々な補修に対応

3M™
強力自己融着シリコーンテープHDT

引っ張って巻きつけるとテープ同志が融着し、一体化することで強い締め付け力が生まれます。

EN規格タイプ4～5に適合

3M™
化学防護服
4520

性能とコストパフォーマンスを兼ね備えたスタンダード化学防護服です。

しつこい油汚れにこれ一本

3M™
クリーナー30

天然柑橘油を主成分とした強力なクリーナーです。機械油で汚れた機械、工具の洗浄や余分なグリースの拭き取りなどに。

製品一覧表

研磨材（機械作業用）

製品名		発注品番	サイズ（mm）	孔径（mm）	粒度	最高使用回転数	色	希望小売価格（税込み）	入れ目	適用ツール	掲載ページ
3M™ 切断砥石 CBT100		CBT100	105×1.3（外径×厚み）	15	40S	80m/s		オープン	200枚（10枚×20箱）	電動ディスクグラインダー	P1
3M™ キュービトロン™ Ⅱ ファイバーディスク　982C		982C 36 102X16	102	16	36+	15,000 r.p.m	—	オープン	100枚（中袋25枚）	電動ディスクグラインダー	P1 P2 P4
		982C 60 102X16			60+						
		982C 80 102X16			80+						
		982C 36 178X22	178	22	36+	8,600 r.p.m					
		982C 60 178X22			60+						
		982C 80 178X22			80+						
3M™ キュービトロン™ Ⅱ ファイバーディスク　987C		987C 36 102X16	102	16	36+	15,000 r.p.m					
		987C 60 102X16			60+						
		987C 80 102X16			80+						
		987C 36 178X22	178	22	36+	8,600 r.p.m					
		987C 60 178X22			60+						
		987C 80 178X22			80+						
3M™ レジンボンドクロスベルト 984F		984F 60 10X330 FL	10X330（幅X長さ）	-	60			オープン	200本（中箱50本）	ベルトサンダー	P1
		984F 80 10X330 FL			80						
		984F 36 20X520 FL	20X520（幅X長さ）		36				100本（中箱20本）		
		984F 60 20X520 FL			60						
		984F 80 20X520 FL			80						
		984F 36 100X915 FL	100X915（幅X長さ）		36				50本（中箱10本）	レジンダー	
		984F 60 100X915 FL			60						
		984F 80 100X915 FL			80						
スコッチ・ブライト™ ベベル（電動用）	CNSベベル ブラック	CNS BEBERU BLA	90×13（外径×厚み）	M10×1.5 ネジ穴加工済	#120	12,000 r.p.m	黒	¥2,900/個	20個（5個×4箱）	電動ディスクグラインダー	P2 P4
	ベベル ブラウン	BEBERU BRO	90×10（外径×厚み）		#180		茶	¥2,160/個			
	ベベル レッド	BEBERU RED	90×13（外径×厚み）		#320		赤	¥1,960/個			
	ベベル グリーン	BEBERU GRE	90×13（外径×厚み）		#400		緑	¥1,960/個			
スコッチ・ブライト™ ベベル（エアー用）	CNSベベル ブラック AIR	CNS BEBERU BLA AIR	90×7（外径×厚み）	16※	#120	14,000 r.p.m	黒	¥2,530/個	50個（10個×5パック）	エアーディスクグラインダー 電動ディスクグラインダー ※15mm孔径のグラインダーへも装着可能です	
	ベベル ブラウン AIR	BEBERU BRO AIR			#180		茶	¥1,870/個			
	ベベル レッド AIR	BEBERU RED AIR			#320		赤	¥1,720/個			
	ベベル グリーン AIR	BEBERU GRE AIR			#400		緑	¥1,720/個			
3M™ リーガロイ™ レジンボンド クロスベルト 977F		977F 40 10X330 FL	10×330※（幅×長さ）※他のサイズもございます	—	40			¥145/本	200本（50本×4箱）	ベルトサンダー レジンダー	—
		977F 60 10X330 FL			60			¥143/本			
		977F 80 10X330 FL			80			¥141/本			
		977F 100 10X330 FL			100			¥139/本			
		977F 120 10X330 FL			120			¥136/本			
スコッチ・ブライト™ 仕上げベルト		BLT XCS 10X330	10×330※（幅×長さ）※他のサイズもございます	—	#80		こげ茶	¥581/本	100本（10本×10箱）	ベルトサンダー レジンダー	P4
		BLT AC 10X330			#120		茶	¥438/本			
		BLT AM 10X330			#180		赤	¥438/本			
		BLT AVF 10X330			#320		青	¥419/本			
		BLT SSF 10X330			#400		灰	¥419/本			

研磨材（手作業用）

製品名		発注品番	サイズ（mm）（幅×長さ）	仕上り相当	色	希望小売価格（税込み）	入れ目	掲載ページ
スコッチ・ブライト™ 工業用パッド 7447 PRO		7447 PRO	150×230	#320	赤茶	¥384/枚	120枚（20枚×6箱）	P2
スコッチ・ブライト™ 工業用パッド	ヘアラインパッド	H/L/PAD	150×230	#60	栗	¥440/枚	60枚（10枚×6箱）	P2 P4
	ハイパッド	H/PAD		#150	黒	¥980/枚	60枚（5枚×12箱）	
	7440	7440 S/B		#180	茶	¥590/枚	60枚（10枚×6箱）	
	7446	7446 S/B		#320	灰	¥440/枚		
	7447	7447 S/B		#320	赤茶	¥320/枚	120枚（20枚×6箱）	
	8447	8447 S/B		#280	赤茶			
	8448	8448 S/B		#400	緑			
	7448	7448 S/B		#800	灰			

自動遮光溶接面

製品名		発注品番	画面サイズ（mm）	遮光速度（23℃）	遮光度	希望小売価格（税込み）	出荷単位	掲載ページ
3M™ スピードグラス™ 自動遮光溶接面 9100シリーズ	9100V 501805	501805	45×93	1/10,000秒	#5、#8及び#9~#13（可変）	¥45,000/個	1個	P3
	9100X 501815	501815	54×107			¥59,400/個		
	9100XX 501825	501825	73×107			¥67,100/個		
3M™ スピードグラス™ 自動遮光溶接面 100シリーズ	100V 751120	751120	44×93	1/10,000秒	#8~#12（可変）	¥29,800/個	1個	P3
	100V BLAZE	751220				¥39,600/個		
	100V WARRIOR	751620						

使い捨て式防じんマスク

製品名		製品タイプ	発注品番	国家検定	重量（g以下）	使用限度時間（時間）	希望小売価格（税込み）	出荷単位	掲載ページ
3M™ 使い捨て式防じんマスク	8205-DS2	経済的なスタンダードタイプ	8205 DS2	区分2	12.5	9	¥3,640/箱	箱（20枚/箱）	P1 P2 P3 P4
	8805-DS2	排気弁付きタイプ	8805 DS2		16	11	¥2,540/箱	箱（10枚/箱）	
	8822E-DS2	排気弁、ループ式ヘッドバンド	8822E-DS2		17	10	¥3,440/箱	箱（10枚/箱）	
	9010J-DS2	2つ折りタイプ	9010J DS2		8	6	¥4,020/箱	箱（30枚/箱）	
	9322J-DS2	3面立体構造タイプ	9322J DS2T		15.5	19	¥4,280/箱	箱（10枚/箱）	
	8577-DL2	オイルミスト対応タイプ	8577 DL2		23	23	¥8,650/箱	箱（10枚/箱）	
	9913-DS2	活性炭入り防臭効果	9913JV DS2		15	9	¥4,140/箱	箱（10枚/箱）	
	8710-DS1	カップ型のスタンダード	8710J DS1	区分1	10.5	14	¥6,160/箱	箱（22枚/箱）	
3M™ 取替え式防じんマスク（Mサイズ）	6500QL/2071-RL2	クイックラッチ搭載シリコーン製	6500QL/2071-RL2M	区分2	125	-	¥3,920/箱	1個	

※3M™ 取替え式防じんマスクは、Sサイズ、Mサイズ、Lサイズがございます。

保護めがね

製品名		特徴	発注品番	規格	重量（g）	希望小売価格（税込み）	出荷単位	掲載ページ
3M™ セーフティグラス（スタイリッシュタイプ）	3M™ セキュアフィット™ SF201AF 保護めがね（クリアレンズ）	軽さとフィット感	SF201AF	ANSI Z87	23	オープン	1個	P1 P2 P4
	3M™ セキュアフィット™ SF202AF 保護めがね（グレーレンズ）		SF202AF				1個	
	3M™ BX™ 11471-00000 保護めがね（クリアレンズ）	調整機能と、豊富な種類	11471	JIS T8147	31	¥1,367	1個	
	3M™ BX™ 11524-00000 保護めがね（イエローレンズ）		11524	ANSI Z87		¥1,367	1個	
	3M™ BX™ 11523-00000 保護めがね（ブルーレンズ）		11523			¥1,367	1個	
	3M™ BX™ 11472-00000 保護めがね（アドバンスミラー）		11472			¥1,367	1個	
	3M™ BX™ 11374-00000 保護めがね（1.5ルーペ付レンズ）	レンズ下部に拡大鏡付き。小さな文字も読める。	11374		32	¥1,733	1個	
	3M™ BX™ 11375-00000 保護めがね（2.0ルーペ付レンズ）		11375 OHSP			¥1,733	1個	
3M™ セーフティグラス（メガネ併用タイプ）	3M™ ツアーガード™ 3　41120-00000 保護めがね	経済的なスタンダードタイプ	41120		42	¥922	1個	—
	3M™ OX™ 12166-00000 保護めがね	メガネ脱落防止機能付き	12166	ANSI Z87 JIS 8147	46	¥1,088	1個	
3M™ ゴグル	3M™ 保護ゴグル 334AF	経済的なスタンダードタイプ	40661	ANSI Z87	69	¥922	1個	P2
	3M™ マキシム™ 保護ゴグル	快適な装着感と衝撃吸収	40671		96	¥3,011	1個	

イヤープラグ（耳栓）

製品名		特徴	発注品番	規格	NRR	希望小売価格（税込み）	出荷単位	掲載ページ
3M™ E-A-R™ プッシュインス™ 耳栓	プッシュインス™ 耳栓ひもなし	作業手袋したまま簡単に挿入。本体に触れないので衛生的。	318-4000	JIS T8161 EP-1(1種)	31dB	¥24,000（1個あたり¥120）	200組	P1 P2 P4
	プッシュインス™ 耳栓ひも付き		318-4001			¥33,200（1個あたり¥166）		
	プッシュインス™ 耳栓ミニひもなし		318-1000		28dB	¥11,000（1個あたり¥110）	100組	
	プッシュインス™ 耳栓ミニひも付き		318-1001			¥16,000（1個あたり¥120）		

化学防護服

製品名		特徴	発注品番	規格	希望小売価格（税込み）	入れ目	掲載ページ
3M™ 化学防護服	4520	軽くて薄く、経済的	4520 M/L/XL/XXL	EN タイプ 5~6適合	¥550	20枚／箱	P5
	4530	通気性向上タイプ	4530 M/L/XL/XXL		¥1,100	20枚／箱	
	4540 PLUS	フィルムラミネートタイプ	4540 PLUS M/L/XL/XXL		¥1,210	20枚／箱	
	4565	スプレー・微粒子・ミスト防護用	4565 M/L/XL/XXL	EN タイプ 4~6適合	¥1,540	20枚／箱	

液体吸収材

製品名		発注品番	厚み（mm）	サイズ（巾X長さ）	めやす吸収量	希望小売価格（税込み）	入れ目	掲載ページ
3M™ 液体吸収材 オイルソーベント シートタイプ	T-151J	T-151J	約2.7	430mmX480mm	0.5L/枚	¥8,560	50枚／箱	P5
	T-156J	T-156J	約4.8	430mmX480mm	1.1L/枚	¥16,870	50枚／箱	

※他にもロールタイプやピロータイプなど各種取り揃えております。

接着剤

製品名		発注品番	主成分	色	容量（ml）	可使時間（25℃）	立ち上がり強度発現時間（25℃）	希望小売価格（税込み）	出荷単位	掲載ページ
3M™ スコッチ・ウェルド™ EPX™ 接着剤	メタルグリップ	METAL	アクリル樹脂	グレー	50	3分	15分	¥2,310	24個／箱	P3
	（専用ノズル）	EPX S/M/NOZ						オープン	48本／箱	
	（専用ガン）	EPX APP						オープン	10丁／箱	

クリーナー

製品名	発注品番	容量（ml）	主成分	希望小売価格（税込み）	出荷単位	掲載ページ
3M™ ステンレスクリーナー Pボトル	S/C P	480		¥1,460／本	12本／箱	P4
3M™ クリーナー30	CLEANER30	330	柑橘油	¥1,749／本	20本／箱	P5

マット製品

製品名	発注品番	厚み（mm）	サイズ（mm）		色	希望小売価格（税込み）	出荷単位	掲載ページ
			幅	長さ				
3M™ セーフ・ティーグ™ マット	SAF GRE 900X600	約12	900	600	緑	¥20,800	1枚／箱	P5
	SAF GRE 900X750		900	750		¥25,800		
	SAF GRE 900X1200		900	1200		¥41,300		
	SAF GRE 900X1500		900	1500		¥51,500		
	SAF GRE 900X1800		900	1800		¥62,000		
3M™ ノーマッド™ ベーシックマット	BASIC M	-	900	1380	-	¥6,600/枚	3枚／箱	P5
	BASIC S	-	900	690	-	¥3,600/枚	6枚／箱	

カッター製品

製品名	発注品番	サイズ	特徴・用途	色	希望小売価格（税込み）	出荷単位	掲載ページ
Scotch™ チタンコートカッター	TI-DLD	L	ネジロック	黒	¥750/個	10個／箱	P5
	TI-DSC	S	内装用	黒	¥560/個		

両面テープ

製品名		発注品番	厚み（mm）	サイズ		希望小売価格（税込み）	出荷単位	掲載ページ
				幅（mm）	長さ（m）			
3M™ VHB™ アクリルフォーム構造用接合テープ	Y-4920	Y4920 19X10 R	0.4	19	10	¥5,071／巻	10巻/箱	P3
		Y4920 25X10 R	0.4	25	10	¥6,677／巻		
	Y-4930	Y4930 19X10 R	0.64	19	10	¥5,071／巻		
		Y4930 25X10 R	0.64	25	10	¥6,677／巻		

※他にもご用途に応じて様々なタイプの両面テープを取り揃えております。

片面テープ

製品名		発注品番	サイズ		色	希望小売価格（税込み）	出荷単位	掲載ページ
			幅（mm）	長さ（m）				
3M™ ガラスクロステープ	361R	361 19X10 R	19	10	白	¥2,345／巻	60箱（1巻/箱）	P1 P2
		361 25X10 R	25	10		¥3,025／巻	48箱（1巻/箱）	
		361 50X10 R	50	10		¥6,039／巻	24箱（1巻/箱）	
3M™ プラスチックフィルムテープ	471R	471 BLA 50X18 R	50	18.2	黒	¥4,752／巻	24箱（1巻/箱）	P5
		471 TRA 50X18 R			透明			
		471 WHI 50X18 R			白			
		471 YEL 50X18 R			黄			
		471 GRE 50X18 R			緑			
		471 RED 50X18 R			赤			
		471 BLU 50X18 R			青			
3M™ ストライプテープ	5702R	5702 50X18 R	50	18.2	黄／黒	¥6,380／巻	24箱（1巻/箱）	P5
3M™ 電気絶縁用ビニルテープ	No.117	117 BLA 20 10P	19	20	黒	¥1,320／パック	10巻/パック	P5
		117 GRA 20 10P			灰			
		117 RED 20 10P			赤			
		117 WHI 20 10P			白			
		117 BLU 20 10P			青			
		117 YEL 20 10P			黄			
		117 GRE 20 10P			緑			
		117 CLE 20 10P			透明			
		117 BEI 20 10P			ベージュ			
		117 L/B 20 10P			水色*			

*水色以外の色については、19mm×10m、38mm×20m、50mm×20mもご用意しております。

強力自己融着シリコーンテープ	HDT-150	25	1.5	グレー	¥1,500	1巻/箱	P5
	HDT-900	25	9		¥8,100	1巻/箱	
3M™ アーマーキャスト管路補修・補強テープ	4560 1.5	100	1.52	黒	¥3,600	10巻/箱	—
	4560 3.0	100	3		¥5,400	10巻/箱	
	4560 4.5	100	4.5		¥7,000	10巻/箱	
3M™ セーフティ・ウォーク™ すべり止めテープ タイプA	A BLA 50X5	50	5	黒	¥3,200／巻	12箱（1巻/箱）	P5
	A YEL 50X5			黄			
	A GRE 50X5			緑			
	A BLA 100X5	100	5	黒	¥6,380／巻	6箱（1巻/箱）	
	A YEL 100X5			黄			
	A GRE 100X5			緑			